

**Devoir Maison n°2**  
**A rendre pour le 13 Novembre**

**Exercice 1.** On considère l'ensemble  $A = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  des nombres réels de la forme  $a + b\sqrt{2}$ , où  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $b \in \mathbb{Z}$ .

1. Montrer que  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  est un sous-anneau de  $(\mathbb{R}, +, \times)$ .
2. Montrer que pour tout  $x \in A$  il existe un unique couple  $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$  tel que  $x = m + n\sqrt{2}$ .
3. On considère l'application  $\phi : \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 

$$m + n\sqrt{2} \mapsto m - n\sqrt{2}$$
 qui est bien définie grâce la question précédente. Montrer que  $\phi$  est un automorphisme de l'anneau  $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +, \times)$  (c'est une bijection, et un morphisme pour chacune des deux lois).
4. Pour tout  $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ , on pose  $N(x) = x\phi(x)$ . Montrer que  $N$  est une application de  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  dans  $\mathbb{Z}$ , qui est un morphisme pour la multiplication.
5. En déduire que  $x$  est inversible si et seulement si  $N(x) = \pm 1$ .
6. Vérifier que  $3 + 2\sqrt{2}$  et  $-3 + 2\sqrt{2}$  sont inversibles dans  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ .

**Exercice 2.** Soit  $E$  un ensemble fini et non vide. Soit  $*$  une loi de composition interne pour  $E$ . On suppose les propriétés suivantes.

1. La loi  $*$  est associative.
2. Pour tout  $a \in E$  et tout  $(x, y) \in E^2$ , on a  $a * x = a * y \Rightarrow x = y$ .
3. Pour tout  $a \in E$  et tout  $(x, y) \in E^2$ , on a  $x * a = y * a \Rightarrow x = y$ .

On considère pour tout  $a \in E$  l'application  $\gamma_a$  définie par,

$$\begin{aligned} \gamma_a : \quad E &\rightarrow E \\ x &\mapsto a * x. \end{aligned}$$

1. Montrer que  $\gamma_a$  est bijective.  
*Indication : quand  $E$  est fini, une application de  $E$  dans  $E$  est bijective si et seulement si elle est injective si et seulement si elle est surjective, cf cours de F. Matheus.*
2. Montrer qu'il existe  $e_1$  dans  $E$  tel que  $a = a * e_1$ .
3. En déduire que  $\forall b \in E, b = e_1 * b$ .
4. Démontrer l'existence d'un élément neutre.
5. Conclure que  $(E, *)$  est un groupe.